

SPORBARHET AS

Rømt oppdrettslaks

Sporing av enkeltfisk

Lerøy Reitholmen 5. mai 2024



Om Sporbarhet AS: Sporbarhet AS er etablert for å utvikle og drive ett eller flere nasjonale systemer for å spore rømt oppdrettsfisk. Sporingstjenestene baserer seg i dag på genotyping av skjell eller annet biologisk materiale fra rømt laks. Farsskapsanalysen gjennomføres ved at genotypen til rømt oppdrettsfisk sammenliknes med tilsvarende genotyper fra stamfisk benyttet i avlsarbeidet. Genetisk informasjon om stamfisken er lagret i en Dataportal tilhørende Sporbarhet AS, og blir levert av de fire avlsselskapene Aquagen, Benchmark Genetics, MOWI og SalMar. Det kan også utføres slektskapsanalyser på basis av nærmere 70.000 genetiske markører benyttet i farsskapsanalysen.

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	5
Oversikt i tabellform	7
Rømmingen fra Reitholmen	9
Kart over lokalitetene	10
Sporingsmetode	12

Kontrollprøver

Kontrollprøver fra merd 6, 10 og 13 på Reitholmen	13
Gjenfangst Lerøy	13

Overvåkingsnota til NINA

Overvåkingsnota i Mølnbukta, Agdenes	14
Overvåkingsnota ved Kvaløya	15

Fangster fra øvrig fjordfiske

Namsenfjorden	16
Stjørnfjorden	19
Valsøyfjorden	19
Åfjord (Rotnes)	19
Linesfjorden	19

Fangster fra elv

Orkla	21
Gaula	23
Nidelva	24
Stjørdalselva	24
Skauga	25
Stordalselva Åfjord	25
Stordalselva Møre	26
Todalselva Toåa	26
Fjelna	26
Ingdalselva	27
Surna	28
Eira	28
Nordelva	29
Driva	30
Fetvassdraget	31
Ørstaelva	31
Steinsdalselva	32
Hustadelva	32
Todalselva	32
Ulvåa	33
Hildreelva	33

Namsen	33
Salvassdraget	34
Rauma	35
Nordfolda	35
Eidevassdraget	36
Bondalselva	36
Teksdalselva	36
Flostrand	36
Storelva Tosbotn	37
Laksåga	37
Oselva	38
Røssåga	38
Søya	38
Russelvvassdraget	38
Norddalselva	39
Kinso	39
Vosso	39
Søa	39
Litldalselva	40
Vikelva Bjørke	40
Sandevassdraget	41
Jondalselva	41
Osenvassdraget	41
Breivikelva	42
Altaelva	42
Repparfjordelva	42
Lomselva	42
Løksebotnvassdraget	43
Storelva Lebesby	43
Nordkjøselva	43
Opløyelva	43
Burfjordelva	44
Badderelva	44
Lysbotnvassdraget	44
Åndervassdraget	44
Kvalsundelva	45
Signaldalselva	45
Skøelvvassdraget	45
Breivikvassdraget	45
Vedlegg	
Eksempel på rapport	46
Posisjoner i kart	47

- Elvene i rapporten er i all hovedsak beskrevet i den rekkefølgen som prøvene kom inn i.
- Informasjon om den enkelte elven er hentet fra elvenes egne hjemmesider og fra ulike kartkilder.
- Gytebestandsmålet er hentet fra Lakseregisteret, «Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, NR 5 og Nr. 9b og Status for norske laksebestander i 2013».
- Det er informasjon oppgitt på skjellkonvolutten som er benyttet og som det refereres til i denne rapporten.
- I de tilfellene data på fisk, f.eks lengde eller dato, mangler på skjellkonvolutten er manglende data i noen tilfeller supplert ved å lete opp det som ser ut til å være den samme fisken på Elveguiden sin laksebørs.
- Manglende analyse («for lite DNA» gjelder svært få prøver) har stort sett tre ulike årsaker:
 - For lite skjell
 - Feil art
 - Høy fuktighet og derav gjærvekst på skjellene
- Opplagte feil (eks. dato) på konvoluttene har ved noen få tilfeller blitt korrigert.
- For enkelte prøver uten oppgitt lengde på konvolutt har det ikke vært mulig å spore opp data, og informasjonen vil da mangle.
- Dersom ikke annet er oppgitt er avstand beregnet fra Reitholmen og til utløpet av den aktuelle elva målt langs korteste vannvei (altså avstanden laksen må svømme).
- For skjellprøver som er levert til NINA eller Veterinærinstituttet av mistenkt oppdrettslaks er det kun de som er bekreftet å være oppdrettslaks som er testet av Sporbarhet AS.
- For tre elveprøver uten prøvesvar ble nye analyser gjennomført.
- I rapporten refereres det til at fisken kommer fra Reitholmen. Det betyr at den er fra merd 10 og tilhører RognBatch 4747 & 4852.

Sammendrag

Genetisk sporing og farskapstest utføres av Sporbarhet AS i tett samarbeid med **Blue Analytics** og **Inmeta**.

- Blue Analytics utfører de genetiske analysene på DNA-array utviklet av Sporbarhet AS i samarbeid med avlsselskapene.
- Resultatene av analysen overføres en dataportal utviklet og driftet av Inmeta, med Sporbarhet AS som eier.
- I denne dataløsningen gjennomføres farsskapsanalysen og analysesvar genereres automatisk.
- Metoden som er benyttet i analysene er svært robust og av 459 skjellprøver som ble innlevert fra 60 forskjellige elver ble analysen vellykket for 458 av skjellprøvene.

Det har blitt analysert 1024 skjellprøver etter rømmingen på Reitholmen. Samtlige er analysert for 70.000 genetiske markører og benyttet i farsskapsanalysen til Sporbarhet AS. Om man ser bort fra kontrollprøvene tatt fra tre ulike merder, er antallet 966. Samtlige tilgjengelige prøver er analysert bortsett fra gjenfangsten til Lerøy der det ble tatt et tilfeldig utvalg på 25 prøver. Av de 966 prøvene ble det kjørt farsskapsanalyse på 953 (se tabell 1) hvorav 701 kommer fra Reitholmen. Det utgjør 72,57% av oppdrettslaksen som er gjenfanget (se kart i Figur 2a og 2b). De fleste prøvene er tatt i forbindelse med sportsfiske, notfiske, høstfiske og harpunering.

Området prøvene er levert fra dekker store deler av kysten fra Sandeelva på Østlandet og nordover til Russelvvassdraget, en av våre nordligste elver. Totalt ble det levert inn skjellprøver fra laks tatt i 60 elver og av disse ble det funnet laks fra Reitholmen i 33. De fleste prøvene er tatt i området fra Møre og nordover til Namsenfjorden. Sammen med gjenfangsten til Lerøy, som var på 1549 laks, er nå totalt 2250 laks gjenfanget (det tilsvarer ca. 27% i forhold til rømningstallet som er estimert til 8421 laks). Farskapstesten viser at de aller fleste oppdrettslaksene på over 70 cm er fra Reitholmen, mens en stor andel av den mindre laksen under 70 cm kommer fra andre lokaliteter.

Flostrand i nord (365 km å svømme fra Reitholmen) og Vikelva Bjørke i sør (265 km å svømme fra Reitholmen) er elvene med lengst avstand fra Reitholmen hvor det er gjenfanget laks fra den aktuelle rømmingen 5. mai. Mens det kun er en laks som er gjenfanget i Flostrand er begge de to laksene i Vikelva Bjørke avkom etter stamfisken som ble benyttet i merd 10 på Reitholmen. I Vikelva ble en av laksene tatt allerede 26. juni.

I nota i Mølnbukta ble det tatt oppdrettslaks allerede dagen etter rømmingen, og i løpet av mai var det tatt 251 oppdrettslaks som alle kom fra Reitholmen. Også i elvefiske var det laks fra Reitholmen i flere elver fra dag en av laksefiske som startet opp 1. juni.

Blant elvene ble det tatt flest oppdrettslaks i Orkla og Nordelva. I disse to elvene ble det tatt til sammen 153 oppdrettslaks og av disse var 141 fra Reitholmen. Også i Mølnbukta var det overveiende laks fra Reitholmen som ble fanget. Kun 30 av de 369 analyserte prøvene hadde annet opphav. Dette var i stor grad mindre fisk som kom inn fra slutten av juni og utover (se Figur 2).

Andelen av laks som kommer fra Reitholmen avtar både nordover og sørover fra rømningsstedet. I Salvassdraget (som skiller seg ut) var det kun 3 av 39 oppdrettslaks som kommer fra Reitholmen. På andre lokaliteter i området var andelen av laks fra Reitholmen langt høyere. Blant annet i Namsenfjorden og ved Kvaløya der laksen fra Reitholmen utgjør henholdsvis 2/3 og 1/2 av fangstene.

Til sammen ble det påvist laks fra Reitholmen i 33 ulike elver. Dette er et høyt tall, men hvor høyt tallet er sammenliknet med andre tilsvarende rømminger, er det vanskelig å gi noe eksakt svar på da det ikke er gjort tilsvarende undersøkelser tidligere. Det bør imidlertid kunne konkluderes med at både størrelsen på fisken og tidspunktet for rømmingen har bidratt til den betydelige spredningen.

Ved å undersøke hvilken stamfisk rømt oppdrettslaks kommer fra vil man få langt høyere kunnskap om hvordan rømt laks oppfører seg etter en rømming. Det vil bidra til bedre beredskap og styrke oppfølgingen etter en hendelse. For den aktuelle rømmingen fra Reitholmen vil man også kunne undersøke rømt oppdrettslaks i årene som kommer for å kartlegge eventuell tilbakevandring senere år.

Lokalitet/elv	Skjellprøver	For lite DNA	RognBatch 4747 & 4852*	Annen laks
Reitholmen merd 6	10	0	0	10
Reitholmen merd 10	10	0	0	10
Reitholmen merd 13	38	0	38	0
Lerøy gjenfangst	25	0	25	0
Russelvassdraget	3	0	0	3
Kvalsundelva	1	0	0	1
Repparfjordelva	5	0	0	5
Storelva Lebesby	1	0	0	1
Altaelva	4	0	0	4
Burfjordelva	3	0	0	3
Badderelva	2	0	0	2
Breivikelva	2	0	0	2
Lysbotnvassdraget	1	0	0	1
Signaldalselva	3	0	0	3
Nordkjøselva	1	0	0	1
Andervassdraget	1	0	0	1
Skølvassdraget	4	0	0	4
Løksebotnelva	4	0	0	4
Laksåga Sørfold	3	0	0	3
Flostrand Rana	1	0	1	0
Røssåga	1	0	0	1
Lomselva	2	0	0	2
Storelva Tosbotn	5	0	3	2
Eidevassdraget	1	0	1	0
Kvaløya	20	2	9	9
Nordfolda	2	0	0	2
Opløyelva	5	0	0	5
Salvassdraget	39	0	3	36
Namsenfjorden	75	2	31	42
Namsen	7	0	4	3
Steinsdalselva	12	0	3	9
Linesfjorden	2	0	0	2
Stordalselva Fosen	4	0	3	1
Nordalselva Fosen	1	0	0	1
Rotnes i Åfjord	1	1	0	0
Teksdalselva	1	0	0	1
Nordelva	66	0	64	2
Stjørnfjorden	1	0	1	0
Mølnbukta Agdenes	376	7	339	30
Skauga	1	0	1	0
Ingdalselva	2	0	2	0
Stjørdalselva	28	0	25	3
Nidelva	18	1	13	4
Gaula	34	0	26	8
Orkla	87	0	77	10
Søa	1	0	1	0
Fjelna	10	0	7	3
Todalselva	3	0	1	2
Valsøyfjorden	7	0	7	0
Surna	15	0	10	5
Hustadelva	1	0	1	0
Søya	1	0	1	0
Ulvåa	4	0	4	0
Toåa	5	0	5	0
Osenvassdraget	8	0	0	8
Eira	10	0	4	6
Driva	20	0	13	7
Litldalselva	1	0	1	0
Hildreelva	1	0	1	0
Breivikvassdraget	1	0	0	1
Rauma	8	0	6	2

Oselva	10	0	0	1
Stordalselva Møre	21	0	2	0
Fetvassdraget	1	0	0	1
Bondalselva	1	0	1	0
Ørstaelva Storelva	3	0	3	0
Vikelva	2	0	2	0
Vosso	1	0	0	1
Kinso	2	0	0	2
Jondalselva	1	0	0	1
Sandeelva	1	0	0	1
Sum	1024	13	739	272
Andel	100 %	1,27 %	72,17 %	26,56 %
Sum uten kontroller**	966	13	701	252
Andel uten kontroller**	100 %	1,35 %	72,57 %	26,09 %
Sum elv***	459	1	289	169
Andel elv***	100 %	0,22 %	62,96 %	36,82 %

Tabell 1. Tabellen viser en oversikt over antall analyser som er gjennomført så langt. Under Lerøy sin gjenfangst er lokalitetene angitt fra nord mot sør. Farget kolonne angir antall laks fra merd 10 på Reitholmen som er tatt på den aktuelle lokaliteten.

- *RognBatch 4747 & 4852 er benyttet i merd 10 på Reitholmen. Når det i rapporten refereres til at laksen kommer fra Reitholmen er det ensbetydende med at den tilhører RognBatch 4747 & 4852 hvor 041A559AC3 og 041A5591E1 er de to eneste hannene som er benyttet.
- **I «SUM-2 uten kontroller» er ikke prøver fra de tre merdene til Lerøy medregnet. Isolert sett gir disse skjellprøvene laks fra Reitholmen en andel på 72,67% av all oppdrettslaks det er levert skjellprøver fra til Sporbarhet AS.
- ***Ser man kun på oppdrettslaks tatt i de ulike elvene er det totalt 458 prøver med prøvesvar (kun en uten prøvesvar, en andel på 0,22%), og av disse er 289 fra Reitholmen. Dette utgjør en andel på 62,96%.

Rømningen fra Reitholmen 13887

5. mai 2024 meldte Lerøy Midt Sjø AS om en rømning fra deres lokalitet 13887 Reitholmen like sør for Fjellvørsøya ved Hitra. Rømningen skjedde i forbindelse med utslakting fra Merd 10. Etter opptelling er antall laks som har rømt beregnet til å være 8421. I ulike gjenfangster er det så langt tatt ut 2250 laks som er bekreftet å komme fra Reitholmen (det forutsettes da at samtlige 1549 oppdrettslaks i gjenfangsten til Lerøy er fra Reitholmen selv om kun et tilfeldig utvalg på 25 ble testet. De øvrige 701 er fra skjellprøver av laks som er bekreftet ved genetisk sporing, se Tabell 1).

Fisken fra Merd 10 kommer fra Sagosen settefiskanlegg og ble satt ut 14-15 november 2022. Ved utsetting hadde den en vekt på ca. 200 gram. Gruppen som rømte hadde en snittvekt på 7.3 kilo.

Fisken fra Merd 10 er av Aquagen-genetikk, Rognbatch 4747, og det er kun to hanner som er benyttet. De to hannene har PitTag 041A559AC3 og 041A5591E1.


Størrelse	Antall	Andel
1-2 kilo	28	0,17%
1-9 kilo	30	0,18%
2-3 kilo	318	1,91%
3-4 kilo	816	4,90%
4-5 kilo	1931	11,59%
5-6 kilo	3353	20,13%
6-7 kilo	3985	23,92%
7-8 kilo	3175	19,06%
8-9 kilo	1820	10,93%
9+ kilo	1097	6,59%
Utkast	106	0,64%
SUM	16659	100%



Tabell 2. Utslakting av en gruppe på 16659 laks fra Merd 10 på Reitholmen hadde en størrelsesfordeling som vist i tabellen.

Samarbeid om prøvemateriale

Prøver som er analysert er tatt av både profesjonelle aktører og av sportsfiskere/notfiskere, samt enkeltstående fiskere som driver fiske på fjorden. Takk for jobben som er gjort med uttak og overlevering av prøver til Sporbarhet AS. De aller fleste skjellprøvene er lest (vill/oppdrett) hos NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Veterinærinstituttet (VI) og det rettes en spesiell takk til NINA og VI for uttak og overlevering av et stort antall prøver. Takk også til OURO, Naturtjenester i Nord og Skandinavisk Naturovervåking for innsamling av prøver fra harpunert fisk, og til Lerøy for oppdraget.



Figur 1a. Kartet viser en oversikt over lokalitetene det er levert prøver fra. Antall skjellprøver fra laks som kommer fra Reitholmen er angitt til høyre. Se også Figur 1b



Figur 1b. Kartet viser en oversikt over lokalitetene det er levert prøver fra. Antall skjellprøver fra laks som kommer fra Reitholmen er angitt til høyre. I de 14 nordligste elvene (se også Figur 1a) er det ingen laks fra Reitholmen.

Sporingsmetode (farsskapsanalyse) benyttet av Sporbarhet AS


I farsskapsanalysen benytter Sporbarhet AS genetiske markører (SNP, single nucleotide polymorphism). Ved etableringen av DNA-arrayet som blir benyttet i analysene ble det tatt utgangspunkt i 18.000 markører fra MOWI, 18.000 fra Aquagen, og 18.000 felles markører fra Benchmark Genetics og SalMar. Dette er de fire avlsselskapene som leverer rogn til oppdretterne langs kysten vår. I tillegg er det inkludert markører som kan skille mellom oppdrettslaks og villaks. Det betyr at hver enkelt fisk analyseres for nærmere 70.000 genetiske markører.

I de genetiske analysene benyttes DNA isolert fra skjell eller annet biologisk materiale (for eksempel fettfinne). Resultatene fra analysen overføres direkte til dataportalen til Sporbarhet AS hvor resultatet sammenliknes med tilsvarende analyser utført på stamfisk. De fire avlsselskapene legger alle inn data fra sin stamfisk i dataportalen.

I utgangspunktet benyttes 18.000 markører i hver test (siden dette er antallet som leveres for hver enkelt stamfisk). Hver enkelt markør er lite informativ, men med mange tusen markører blir sikkerheten i analysene svært høy.

Farsskapsanalysen baserer seg på at foreldre og avkom ikke kan være omvendt homozygot. Det vil si at når stamfisken er f.eks TT for en markør vil ikke avkommet kunne være AA for den samme markøren. Den må være AT eller TT. Alt avkom arver en variant fra hver av sine forfedre.

Sporbarhet AS utfører også slektskapsanalyser som baserer seg på alle 70.000 markørene.



Kontrollprøver fra merd 6, 10 og 13 på Reitholmen

Metoden for sporing som benyttes av Sporbarhet AS baserer seg på genetisk informasjon fra stamfisk som er lagret i dataportalen som Sporbarhet benytter seg av. Det betyr at kontrollprøver ikke er påkrevd. Det ble likevel analysert en del kontroller, både positive og negative, for å «være på den sikre siden». Disse kontrollene stammer fra den rutinemessige innsamlingen av skjell fra samtlige grupper av fisk og lokaliteter hos medlemmer av Sporbarhet (Lerøy er medlem og medeier av Sporbarhet AS). Fisken som sto i merd 10 kommer fra Sagosen settefiskanlegg. For de andre, negative kontrollene, kommer fisken i Merd 6 fra Belsvik settefiskanlegg mens Merd 13 har fisk fra Sagelva settefiskanlegg.

Skjellprøver fra Merd 10

20 prøver med prøvetaking 5.12.2022	22 – 34 cm
10 prøver med prøvetaking 9.01.2023	27 – 33 cm
8 prøver med prøvetaking 7.03.2023	31 – 45 cm

Skjellprøver fra Merd 6

10 prøver med prøvetaking 24.07.2023	47 – 52 cm
--------------------------------------	------------

Skjellprøver fra Merd 13

10 prøver med prøvetaking 24.07.2023	47 – 51 cm
--------------------------------------	------------

- Som forventet ga samtlige kontrollprøver fra Merd 10 treff på de to stamfiskene. Ingen av prøvene fra Merd 6 og 13 ga treff. Av de 38 prøvene fra merd 10 hadde 19 stamfisk 041A559AC3 som far og like mange hadde 041A5591E1 som far.

Gjenfangst Lerøy


Når rømmingen ble oppdaget 5. mai ble det satt ut gjenfangstgarn ved lokaliteten. I denne gjenfangsten ble det tatt 1549 oppdrettslaks (i tillegg til 3 villaks og en ørret, som ble sluppet ut). Det ble sendt 25 skjellprøver fra et tilfeldig utvalg av denne fisken for sporing/kontroll.

- Samtlige 25 laks var fra merd 10 på Reitholmen. 8 av disse laksene har stamfisken 041A559AC3 som far, mens 17 har 041A5591E1 som far.

Overvåkingsnota i Mølnbukta, Agdenes

NINA har i flere år hatt ansvar for overvåkingsnota i Trondheimsfjorden som er plassert i Mølnbukta, Agdenes (like vest for vedtatt grense for den nasjonale laksefjorden). Nota er plassert 25 km øst for Reitholmen like over Krågvågfjorden. Dette er en ren overvåkingsstasjon som ikke driver ordinært fiske. I sommer har det gått uvanlig mange oppdrettslaks i nota, og de aller fleste kan spores til rømmingen på Reitholmen. Det har blitt analysert oppdrettslaks i nota som er levert til sporing i tidsrommet fra 6. mai til 17. august. Den første oppdrettslaksen ble tatt allerede 6. mai, dagen etter rømmingen, og stammer fra den aktuelle rømmingen på Reitholmen. Fra starten av fiske og helt fram til 18. juni var det kun oppdrettslaks fra Reitholmen i nota. I denne perioden ble det tatt 299 oppdrettslaks som alle var fra 70 – 97 cm (prøver fra 6 av laksene hadde for lite DNA til å gi sikkert analysesvar). Fra 27. juli og utover har det kommet en økende andel av mindre oppdrettslaks i nota som vist i Figur 2 på neste side. Her varierer størrelsen fra 55 til 65 cm for 14 av fiskene, og ingen av disse kom fra Reitholmen.

- Den første oppdrettslaksen ble tatt i nota 6. mai. Til sammen ble det tatt 251 oppdrettslaks på mai. Av disse er samtlige fra rømmingen på Reitholmen (6 prøver uten analysesvar).
- De neste 81 oppdrettslaksene gikk i nota på juni. Av disse er det 6 prøver som ikke kan spores til Reitholmen. De øvrige 75 kommer fra Reitholmen.
- Fra julifangsten er det analysert 33 prøver, hvorav 15 ikke stammer fra Reitholmen. 17 er fra Reitholmen, og en prøve mangler prøvesvar.
- I august er det kun innlevert skjellprøver fra 4 oppdrettslaks. En av disse, den klart største på 79 cm, kommer fra Reitholmen.
- Det er analysert 7 laks tatt i september og oktober. Kun den største på 89 cm er fra Reitholmen. De øvrige er på 59-80 cm.
- Samtlige laks over 84 cm med analysesvar er fra Reitholmen. Denne gruppen utgjør totalt 178 prøver.
- I gruppen fra 70 til og med 84 cm er det 174 prøver med analysesvar. 161 av disse kommer fra Reitholmen, mens 13 har annet opphav.
- Ingen av prøvene i gruppen på 17 laks fra 55 til 65 cm kommer fra Reitholmen.
- Totalt har det blitt analysert 376 skjellprøver fra oppdrettslaks i nota i Mølnbukta. Av 369 analysesvar er det 339 som kommer fra Reitholmen, en andel på 91,9%. 30 laks har annet opphav.



Figur 2. Illustrasjonen viser lengden på fisk som er tatt i nota i Mølnbukta, Agdenes frem til begynnelsen av august. Som figuren viser kommer det en økende andel av mindre laks i nota (fra og med fisk nr. 324 på 55 cm som er tatt 27. juni) mot slutten av fangstperioden.

Overvåkingsnota ved Kvaløya

Kvaløya ligger nordvest for Rørvik og Kolvereid, ca. 185 km nordnordøst for Reitholmen. NINA har to forskningsnøter, ei like nord for øya (65.030278, 11.105461) og ei like øst for sørenden av øya (65.003235, 11.152153). Sistnevnte blir brukt i kartet da det ikke skilles mellom laks tatt i de to nøtene. De første oppdrettslaksene ble tatt i nota 25. mai, mens den første skjellprøven fra laks som kommer fra Reitholmen ble tatt 10. juni. Se tabell med oversikt over enkeltfisk på neste side.

- Av de 18 prøvene som er analysert kommer nøyaktig halvparten fra Reitholmen. Disse varierer i størrelse fra 79 til 90 cm. Gruppen som har annet opphav er med unntak av laksen på 86 cm fra 79 cm og kortere.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	25.05.2024	79 cm	0261	Ikke Reitholmen
2	25.05.2024	72 cm	0262	Ikke Reitholmen
3	10.06.2024	78 cm	R2	Ikke Reitholmen
4	10.06.2024	84 cm	R3	Reitholmen
5	10.06.2024	86 cm	R4	Ikke Reitholmen
6	10.06.2024	88 cm	R5	Reitholmen
7	10.06.2024	90 cm	R6	Reitholmen

8	11.06.2024	85 cm	R1000	Reitholmen
9	11.06.2024	81 cm	R1001	For lite DNA
10	12.06.2024	54 cm	R1002	Ikke Reitholmen
11	12.06.2024	86 cm	R1003	Reitholmen
12	12.06.2024	54 cm	R1004	For lite DNA
13	21.06.2024	86 cm	RN47	Reitholmen
14	24.06.2024	78 cm	RN45	Ikke Reitholmen
15	24.06.2024	84 cm	RN46	Reitholmen
16	02.07.2024	79 cm	RN44	Reitholmen
17	02.07.2024	70 cm	RN411	Ikke Reitholmen
18	10.07.2024	79 cm	RN528	Reitholmen
19	15.07.2024	62 cm	RN589	Ikke Reitholmen
20	15.07.2024	66 cm	RN590	Ikke Reitholmen


Fangster fra øvrig fjordfiske

Fangster fra ulike fjorder som er innlevert kommer både fra notfiske (Namsenfjorden) og fra annen type av fritidsfiske som i Valsøyfjorden, Åfjord Linesfjorden og Stjørnfjorden.

Namsenfjorden

Namsenfjorden ligger 145 km nordnordøst for Reitholmen. Skjellprøvene som er mottatt for sporing kommer i all hovedsak fra et slakteri som mottar laks fra flere notfiskere i fjorden. Det er levert inn til sammen 75 skjellprøver fra fjorden.

- Av de 73 analysesvarene er det 31 prøver fra laks som har rømt fra Reitholmen, mens 42 har annet opphav.
- Frem til siste halvdel av juni var det meste av oppdrettslaksen som ble tatt i Namsenfjorden fra Reitholmen.
- I månedsskifte juni/juli endrer bilde seg og det meste av oppdrettslaksen har annet opphav enn Reitholmen. En god del av denne laksen er av en mindre størrelse.
- I juli/august er det kun 2 av totalt 37 prøver som kan spores til Reitholmen.



Figur 3. Illustrasjonen viser lengden på fisk som er tatt i ulike nøter i Namsenfjorden. Illustrasjonen viser et skifte til mindre fisk mot slutten av juni (prøve 33-38). Se data på enkeltfisk i tabell under og på neste side.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	31.05.2024	84 cm	0302	Reitholmen
2	04.06.2024	72 cm	0301	Reitholmen
3	11.06.2024	83 cm	RN3	Ikke Reitholmen
4	11.06.2024	87 cm	RN8	Reitholmen
5	11.06.2024	83 cm	RN13	Reitholmen
6	11.06.2024	88 cm	RN24	Reitholmen
7	12.06.2024	86 cm	RN1	Reitholmen
8	12.06.2024	83 cm	RN2	Reitholmen
9	12.06.2024	83 cm	RN6	For lite DNA
10	12.06.2024	68 cm	RN7	Ikke Reitholmen
11	12.06.2024	73 cm	RN18	Reitholmen
12	12.06.2024	80 cm	RN20	Reitholmen
13	12.06.2024	87 cm	RN25	Reitholmen
14	13.06.2024	81 cm	RN4	Ikke Reitholmen
15	13.06.2024	62 cm	RN5	Ikke Reitholmen
16	13.06.2024	79 cm	RN9	Reitholmen
17	13.06.2024	83 cm	RN12	Reitholmen
18	13.06.2024	80 cm	RN14	Reitholmen
19	14.06.2024	86 cm	RN10	Reitholmen
20	17.06.2024	82 cm	RN11	Reitholmen
21	17.06.2024	80 cm	RN15	Reitholmen
22	17.06.2024	82 cm	RN16	Reitholmen
23	17.06.2024	60 cm	RN17	Reitholmen
24	17.06.2024	84 cm	RN19	Reitholmen
25	17.06.2024	78 cm	RN21	Reitholmen
26	17.06.2024	87 cm	RN22	Reitholmen
27	17.06.2024	75 cm	RN23	Reitholmen

28	17.06.2024	78 cm	RN26	Reitholmen
29	18.06.2024	75 cm	RN30	Reitholmen
30	18.06.2024	80 cm	R840	Ikke Reitholmen
31	18.06.2024	84 cm	RN27	Reitholmen
32	18.06.2024	86 cm	RN28	Reitholmen
33	20.06.2024	65 cm	RN29	Ikke Reitholmen
34	21.06.2024	87 cm	RN43	Reitholmen
35	24.06.2024	80 cm	RN42	Reitholmen
36	24.06.2024	52 cm	R841	For lite DNA
37	27.06.2024	68 cm	RN41	Ikke Reitholmen
38	29.06.2024	90 cm	RN40	Reitholmen
39	04.07.2024	76 cm	AK42	Ikke Reitholmen
40	04.07.2024	71 cm	AK41	Ikke Reitholmen
41	05.07.2024	81 cm	RN39	Reitholmen
42	06.07.2024	65 cm	AK43	Ikke Reitholmen
43	08.07.2024	73 cm	RN38	Ikke Reitholmen
44	09.07.2024	62 cm	AK44	Ikke Reitholmen
45	09.07.2024	65 cm	AK45	Ikke Reitholmen
46	10.07.2024	71 cm	RN37	Ikke Reitholmen
47	11.07.2024	66 cm	AK46	Ikke Reitholmen
48	11.07.2024	58 cm	AK47	Ikke Reitholmen
49	12.07.2024	58 cm	AK48	Ikke Reitholmen
50	14.07.2024	83 cm	RN36	Ikke Reitholmen
51	15.07.2024	60 cm	AK143	Ikke Reitholmen
52	18.07.2024	58 cm	AK144	Ikke Reitholmen
53	19.07.2024	66 cm	AK145	Ikke Reitholmen
54	20.07.2024	70 cm	AK146	Ikke Reitholmen
55	21.07.2024	58 cm	AK147	Ikke Reitholmen
56	21.07.2024	82 cm	RN35	Reitholmen
57	22.07.2024	79 cm	RN34	Ikke Reitholmen
58	22.07.2024	64 cm	AK178	Ikke Reitholmen
59	22.07.2024	57 cm	AK179	Ikke Reitholmen
60	22.07.2024	69 cm	AK180	Ikke Reitholmen
61	24.07.2024	68 cm	AK181	Ikke Reitholmen
62	24.07.2024	64 cm	AK182	Ikke Reitholmen
63	25.07.2024	52 cm	AK183	Ikke Reitholmen
64	25.07.2024	65 cm	AK184	Ikke Reitholmen
65	27.07.2024	76 cm	RN33	Ikke Reitholmen
66	29.07.2024	61 cm	AK185	Ikke Reitholmen
67	30.07.2024	66 cm	AK186	Ikke Reitholmen
68	31.07.2024	61 cm	AK187	Ikke Reitholmen
69	31.07.2024	73 cm	RN32	Ikke Reitholmen
70	01.08.2024	81 cm	RN31	Ikke Reitholmen
71	03.08.2024	53 cm	AK69	Ikke Reitholmen
72	05.08.2024	62 cm	AK188	Ikke Reitholmen
73	15.08.2024	61 cm	AK70	Ikke Reitholmen
74	23.08.2024	60 cm	AK68	Ikke Reitholmen
75	25.08.2024	71 cm	AK67	Ikke Reitholmen

Stjørnfjorden

Stjørnfjorden er på Fosen-halvøya og møter Trondheimsfjorden sør for Brekstad. Også Nordelva, hvor det er tatt nærmere 50 oppdrettslaks, har sitt utløp i Stjørnfjorden. Det har blitt levert inn en skjellprøve fra laks tatt på dorg i Stjørnfjorden. Vekt på 8.4 kilo (lengde estimert til 84 cm).

- Laksen i Stjørnfjorden kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	02.06.2024	84 cm	R1	Reitholmen

Valsøyfjorden

Valsøyfjorden ligger ca. 50 km sør for Reitholmen i Heim kommune. En fluefisker i Valsøyfjorden har levert inn skjellprøver fra 7 laks.

- Samtlige 7 prøver av laks som er fisket i Stjørnfjorden kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	05.07.2024	82 cm	RV1	Reitholmen
2	08.07.2024	91 cm	RV2	Reitholmen
3	09.07.2024	83 cm	RV3	Reitholmen
4	15.07.2024	94 cm	RV4	Reitholmen
5	19.07.2024	80 cm	RV5	Reitholmen
6	22.07.2024	84 cm	RV6	Reitholmen
7	22.07.2024	97 cm	RV7	Reitholmen

Åfjord (Rotnes)

Den ene prøven (R632, 85 cm, 17.07.2024) som er innlevert fra Rotnes (like ved Åfjord på Fosen-halvøya og innerst i Åfjorden) gav dessverre ikke resultat på DNA-analysen.

Linesfjorden

Linesfjorden ligger helt på kysten vest for Fosen-halvøya og øst for Linesøya 55 km nordøst for Reitholmen. Det er levert inn skjellprøve fra to laks tatt i Linesfjorden, begge på 80 cm.

- Ingen av de to prøvene kommer fra laks som stammer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	20.09.2024	80 cm	AK80	Ikke Reitholmen
2	20.09.2024	80 cm	AK81	Ikke Reitholmen

Fangster fra elv


Det er levert inn skjellprøver fra 60 ulike elver langs hele kysten. Det største antallet av prøver er fra elver i Trøndelag og Møre og Romsdal, men også de øvrige prøvene gir viktig informasjon om spredning etter en rømningshendelse.

Orkla (121.Z)

Orkla ligger innerst i Orkdalsfjorden (starter ved Orkanger) som er en sidefjord til Trondheimsfjorden. Elva har en lakseførende strekning på 88 km og et gytebestandsmål på 14183 – 23639 kg holaks. Elva har kameraovervåking ved Bjørsetdammen i Meldal. Det blir sjeldent observert oppdrettslaks over Bjørsetdammen, men etter rømmingen på Reitholmen har det gått ca. 40 laks over dammen (nøyaktige tall vil bli publisert først etter en manuell gjennomgang av videomateriale). Det er ca. 75 km fra Reitholmen til utløpet av Orkla.

Orkla den elva hvor det ble tatt flest oppdrettslaks i 2024. Resultater fra høstfiske beregnet innslaget til å være ca. 3% (med forbehold om at endelig rapport fra NINA sier noe annet). Antall skjellprøver fra Orkla som er levert til sporing er 87. Inkludert i dette tallet er 17 laks tatt i det ordinære fisket i juni før elva ble stengt for laksefiske, samt 5 laks som ble tatt i høstfiske den første uken av september. De øvrige skjellprøvene kommer fra laks som er harpunert av Skandinavisk Naturovervåking. Lengden på oppdrettslaksen som er tatt i Orkla er, som vist under, bemerkelsesverdig lik og bortsett fra en laks på 62 cm varierer lengden fra 77 til 98 cm. Oversikt over enkeltfisk i tabell på de neste sidene.

- 77 av 87 skjellprøver som er analysert fra Orkla stammer fra laks som har rømt fra Reitholmen.
- Samtlige oppdrettslaks som ble tatt i sportsfiskesesongen stammer fra Reitholmen.



Figur 3. Bortsett fra en laks på 62 cm har de øvrige 86 oppdrettslaksene som er tatt i Orkla en lengde på mellom 77 og 100 cm.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	01.06.2024	90 cm	R5002	Reitholmen
2	05.06.2024	87 cm	R5004	Reitholmen
3	05.06.2024	85 cm	R5005	Reitholmen
4	07.06.2024	90 cm	R5006	Reitholmen
5	09.06.2024	82 cm	R5003	Reitholmen
6	16.06.2024	90 cm	R5009	Reitholmen
7	17.06.2024	85 cm	R5010	Reitholmen
8	17.06.2024	88 cm	R5007	Reitholmen
9	17.06.2024	91 cm	R5008	Reitholmen
10	19.06.2024	85 cm	R5018	Reitholmen
11	20.06.2024	92 cm	R5019	Reitholmen
12	20.06.2024	85 cm	R5020	Reitholmen
13	20.06.2024	94 cm	R5021	Reitholmen
14	21.06.2024	79 cm	R5017	Reitholmen
15	21.06.2024	90 cm	R5030	Reitholmen
16	21.06.2024	84 cm	R5029	Reitholmen
17	21.06.2024	98 cm	R5031	Reitholmen
18	21.06.2024	77 cm	R6003	Reitholmen
19	09.08.2024	87 cm	R6057	Reitholmen
20	09.08.2024	90 cm	R6058	Reitholmen
21	09.08.2024	82 cm	R6059	Reitholmen
22	09.08.2024	96 cm	R6060	Reitholmen
23	31.08.2024	83 cm	AK1	Ikke Reitholmen
24	01.09.2024	86 cm	AK2	Reitholmen
25	01.09.2024	85 cm	AK3	Ikke Reitholmen
26	01.09.2024	86 cm	RN658	Reitholmen
27	01.09.2024	86 cm	RN661	Reitholmen
28	01.09.2024	87 cm	RN662	Reitholmen
29	01.09.2024	87 cm	RN668	Reitholmen
30	02.09.2024	92 cm	RN659	Reitholmen
31	02.09.2024	82 cm	RN660	Reitholmen
32	04.09.2024	95 cm	R56	Reitholmen
33	04.09.2024	84 cm	R57	Reitholmen
34	04.09.2024	83 cm	R58	Reitholmen
35	04.09.2024	76 cm	R59	Reitholmen
36	04.09.2024	91 cm	R60	Reitholmen
37	04.09.2024	87 cm	R61	Reitholmen
38	04.09.2024	88 cm	R62	Reitholmen
39	04.09.2024	95 cm	R63B	Ikke Reitholmen
40	04.09.2024	89 cm	R64	Reitholmen
41	04.09.2024	93 cm	R65	Reitholmen
42	04.09.2024	92 cm	R66	Reitholmen
43	04.09.2024	87 cm	AK4	Reitholmen
44	04.09.2024	95 cm	AK5	Reitholmen
45	04.09.2024	94 cm	AK6	Ikke Reitholmen
46	04.09.2024	62 cm	AK7	Ikke Reitholmen
47	04.09.2024	83 cm	AK8	Ikke Reitholmen
48	05.09.2024	89 cm	R67	Reitholmen
49	05.09.2024	85 cm	R68	Reitholmen
50	05.09.2024	82 cm	R69	Reitholmen
51	23.09.2024	92 cm	R6075	Reitholmen
52	23.09.2024	93 cm	R6076	Reitholmen
53	23.09.2024	87 cm	R6077	Reitholmen
54	23.09.2024	95 cm	R6078	Reitholmen

55	23.09.2024	78 cm	R6079	Reitholmen
56	23.09.2024	83 cm	R6080	Reitholmen
57	23.09.2024	84 cm	R6081	Reitholmen
58	23.09.2024	85 cm	R6082	Reitholmen
59	23.09.2024	81 cm	R6083	Reitholmen
60	23.09.2024	83 cm	R6084	Reitholmen
61	23.09.2024	86 cm	R6085	Reitholmen
62	24.09.2024	100 cm	AK52	Ikke Reitholmen
63	24.09.2024	85 cm	AK53	Ikke Reitholmen
64	24.09.2024	82 cm	AK54	Ikke Reitholmen
65	18.10.2024	81 cm	AK84	Reitholmen
66	18.10.2024	88 cm	AK85	Reitholmen
67	18.10.2024	91 cm	AK86	Reitholmen
68	18.10.2024	86 cm	AK87	Reitholmen
69	18.10.2024	82 cm	AK88	Reitholmen
70	18.10.2024	84 cm	AK89	Reitholmen
71	18.10.2024	86 cm	AK90	Reitholmen
72	20.10.2024	81 cm	AK91	Reitholmen
73	20.10.2024	83 cm	AK92	Reitholmen
74	20.10.2024	79 cm	AK93	Reitholmen
75	20.10.2024	79 cm	AK94	Reitholmen
76	20.10.2024	82 cm	AK95	Reitholmen
77	20.10.2024	89 cm	AK96	Reitholmen
78	20.10.2024	86 cm	AK97	Reitholmen
79	20.10.2024	84 cm	AK98	Reitholmen
80	20.10.2024	91 cm	AK99	Reitholmen
81	20.10.2024	87 cm	AK100	Reitholmen
82	20.10.2024	87 cm	AK101	Reitholmen
83	21.10.2024	78 cm	AK105	Ikke Reitholmen
84	21.10.2024	93 cm	AK106	Reitholmen
85	21.10.2024	91 cm	AK107	Reitholmen
86	21.10.2024	91 cm	AK108	Reitholmen
87	21.10.2024	93 cm	AK109	Reitholmen

Gaula (122.Z)

Gaula ligger like sør for Trondheim, og har de siste årene hatt de høyeste fangsttallene av samtlige lakseelver i Norge. Avstanden fra Reitholmen er 76 km og gytebestandsmålet er 19362 – 32271 kg holaks, som er nest høyest i landet etter Tanaelva. Elva ble stengt for fiske 23. juni i sommer. I overvåkingsfiske den første uken av september ble det tatt 174 laks hvorav 5 er bekreftet å være rømt oppdrettslaks. Tilsvarende som i Orkla gir det en andel på ca. 3 % oppdrettslaks. Antall skjellprøver levert til sporing i Gaula er 34, og av disse kommer 8 fra det ordinære laksefiske som varte fra 1 til 22 juni.

- 26 av de 34 prøvene som er analysert fra Gaula er av laks som kommer fra rømmingen på Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	03.06.2024	85 cm	R4998	Reitholmen
2	14.06.2024	92 cm	R5011	Reitholmen
3	16.06.2024	82 cm	R149	Reitholmen
4	17.06.2024	85 cm	R5012	Reitholmen
5	21.06.2024	90 cm	R5025	Reitholmen
6	21.06.2024	86 cm	R5024	Reitholmen
7	21.06.2024	88 cm	R5022	Reitholmen
8	22.06.2024	88 cm	R5023	Reitholmen
9	15.07.2024	86 cm	R6005	Reitholmen
10	16.07.2024	81 cm	R6004	Reitholmen
11	16.07.2024	86 cm	R6006	Reitholmen
12	16.07.2024	81 cm	R6007	Reitholmen
13	16.07.2024	87 cm	R6008	Reitholmen
14	16.07.2024	80 cm	R6009	Reitholmen
15	20.08.2024	86 cm	R91	Reitholmen
16	01.09.2024	90 cm	RN672	Ikke Reitholmen
17	01.09.2024	92 cm	RN663	Reitholmen
18	01.09.2024	85 cm	RN664	Reitholmen
19	01.09.2024	80 cm	AK14	Ikke Reitholmen
20	02.09.2024	77 cm	AK11	Reitholmen
21	02.09.2024	76 cm	AK13	Ikke Reitholmen
22	02.09.2024	65 cm	AK16	Ikke Reitholmen
23	02.09.2024	78 cm	RN665	Reitholmen
24	02.09.2024	77 cm	RN671	Reitholmen
25	03.09.2024	94 cm	RN669	Reitholmen
26	03.09.2024	88 cm	AK10	Ikke Reitholmen
27	04.09.2024	102 cm	AK15	Ikke Reitholmen
28	04.09.2024	87 cm	RN670	Reitholmen
29	04.09.2024	80 cm	RN673	Ikke Reitholmen
30	05.09.2024	62 cm	AK12	Ikke Reitholmen
31	09.09.2024	88 cm	R70	Reitholmen
32	09.09.2024	-	R71	Reitholmen
33	09.09.2024	86 cm	R72	Reitholmen
34	09.09.2024	86 cm	R73	Reitholmen

Nidelva (123.Z)

Nidelva renner ut i Trondheim sentrum 75 km i østlig retning fra Reitholmen. Elva har et gytebestandsmål på 2047 – 3412 kg holaks. Fra midten av juni til slutten av juli ble det tatt skjellprøve av 13 oppdrettslaks. Størrelsen varierte fra 75 til 94 cm. I oktober ble det tatt ut 5 oppdrettslaks til og disse hadde en størrelse på 78 til 87 cm.

- I juni/juli var det kun en av de 12 laksene med analysesvar som ikke kom fra Reitholmen.
- For prøvene som kommer fra laks tatt i oktober er resultatet at 2 av 5 prøver stammer fra laks som har rømt fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	14.06.2024	87 cm	R4999	Reitholmen
2	16.06.2024	85 cm	R5013	Reitholmen
3	16.06.2024	87 cm	R5014	Reitholmen
4	11.07.2024	89 cm	R22	Reitholmen
5	13.07.2024	94 cm	R5042	Reitholmen
6	14.07.2024	79 cm	R5040	Reitholmen
7	15.07.2024	80 cm	R5045	Reitholmen
8	19.07.2024	86 cm	R5041	Reitholmen
9	21.07.2024	90 cm	R5048	For lite DNA
10	23.07.2024	76 cm	R5046	Ikke Reitholmen
11	25.07.2024	90 cm	R5047	Reitholmen
12	26.07.2024	75 cm	R46	Reitholmen
13	27.07.2024	87 cm	R5056	Reitholmen
14	09.10.2024	78 cm	AK63	Ikke Reitholmen
15	15.10.2024	87 cm	AK83	Reitholmen
16	17.10.2024	85 cm	AK118	Ikke Reitholmen
17	21.10.2024	84 cm	AK119	Ikke Reitholmen
18	21.10.2024	84 cm	AK120	Reitholmen

Stjørdalselva (124.Z)

Stjørdalselva renner ut like ved Trondheim lufthavn Værnes, 100 km øst for Reitholmen. Gytebestandsmålet for elva er 5072 – 10144 kg holaks. I likhet med flere andre elver i Trondheimsfjorden ble det i sommer tatt mye oppdrettslaks på over 80 cm i elva. Oversikt over enkeltfisk er vist i tabellen på neste side.

- Av de 28 skjellprøvene som har blitt analysert fra Stjørdalselva kommer 25 fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	07.06.2024	87 cm	R5000	Reitholmen
2	10.06.2024	85 cm	R5001	Reitholmen
3	16.06.2024	97 cm	R5015	Reitholmen
4	16.06.2024	87 cm	R5016	Reitholmen
5	20.06.2024	83 cm	R5027	Reitholmen
6	21.06.2024	96 cm	R5028	Reitholmen
7	22.06.2024	88 cm	R5026	Reitholmen

8	11.07.2024	88 cm	R5038	Reitholmen
9	12.07.2024	93 cm	R5039	Reitholmen
10	12.07.2024	88 cm	R5037	Reitholmen
11	12.07.2024	82 cm	R5035	Reitholmen
12	12.07.2024	88 cm	R5034	Reitholmen
13	14.07.2024	91 cm	R5036	Reitholmen
14	15.07.2024	77 cm	R5043	Reitholmen
15	22.07.2024	67 cm	R5050	Reitholmen
16	24.07.2024	95 cm	R5049	Reitholmen
17	24.07.2024	80 cm	R5052	Reitholmen
18	27.07.2024	82 cm	R5051	Ikke Reitholmen
19	30.07.2024	62 cm	R5053	Ikke Reitholmen
20	30.07.2024	84 cm	R5055	Reitholmen
21	01.08.2024	86 cm	R5057	Reitholmen
22	01.08.2024	87 cm	R5059	Reitholmen
23	01.08.2024	83 cm	R151	Reitholmen
24	03.08.2024	89 cm	R5058	Reitholmen
25	03.08.2024	81 cm	R5060	Reitholmen
26	17.08.2024	84 cm	R5061	Reitholmen
27	30.08.2024	79 cm	R5062	Ikke Reitholmen
28	19.09.2024	84 cm	R6074	Reitholmen

Skauga (Skaudalselva, 132.Z)

Skauga ligger på Fosen-halvøya med utløp like nord for Rissa sentrum. Gytebestandsmålet er på 884 – 1768 kilo holaks. Det er kun levert inn skjellprøve fra en oppdrettslaks tatt i Skauga. Denne ble tatt av en sportsfisker og var på 100 cm og 10 kilo.

- Laksen i Skauga kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	02.07.2024	100 cm	R5032	Reitholmen

Stordalselva Åfjord (135.Z)

Stordalselva renner ut i Åfjord og er en av mange elver på Fosenhalvøya hvor det er tatt oppdrettslaks etter rømmingen fra Reitholmen. Avstanden til Reitholmen er på ca. 70 km og elva har et gytebestandsmål på 2317 – 3862 kg holaks. Det er levert inn åtte skjellprøver fra Stordalselva i Åfjord.

- Analyse av skjellprøver fra tre av de største laksene på 77, 80 og 90 cm viser at disse tre prøvene kommer fra laks som rømte fra Reitholmen.
- Den mindre «laksen» på 59 cm viste seg å være en regnbueørret (bekreftet av VI), mens de øvrige på 48, 61 70 og 90 cm har annet opphav enn Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	02.07.2024	77 cm	R5033	Reitholmen
2	23.07.2024	61 cm	R63	Ikke Reitholmen

3	13.08.2024	80 cm	R6061	Reitholmen
4	13.08.2024	59 cm	R6062	Regnbueørret
5	13.09.2024	90 cm	AK17	Reitholmen
6	13.09.2024	90 cm	AK18	Ikke Reitholmen
7	19.09.2024	70 cm	AK19	Ikke Reitholmen
8	19.09.2024	48 cm	AK20	Ikke Reitholmen

Stordalselva Møre (100.2Z)

Det er en rekke elver i Norge med navnet Stordalselva, og denne ligger i Fjord kommune i Møre og Romsdal med utløp i Stordal 20 km øst for Sykkylven. Elva ligger 285 km sørvest for Reitholmen og har et gytebestandsmål på 724 kilo holaks. På slutten av juni ble det tatt to oppdrettslaks, begge på over 80 cm, som ble sendt inn til sporing.

- Begge laksene kommer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	27.06.2024	84 cm	NR7	Reitholmen
2	30.06.2024	88 cm	NR8	Reitholmen

Toåa (111.Z)

Toåa (Surnadal kommune) renner ut ved Todalsøra innerst i Todalsfjorden sørøst for Kristiansund. Avstanden til Reitholmen er på 140 km og elva har et gytebestandsmål på 319 – 639 kilo holaks. Det ble levert inn en laks fra sportsfiske i jule samt 4 laks tatt i september. De 5 prøvene kommer fra laks som er nesten identisk i lengde


- Samtlige 5 prøver kommer fra laks som stammer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	02.07.2024	84 cm	R6000	Reitholmen
2	14.09.2024	83 cm	AK175	Reitholmen
3	14.09.2024	81 cm	AK176	Reitholmen
4	19.09.2024	83 cm	AK173	Reitholmen
5	19.09.2024	84 cm	AK174	Reitholmen

Fjelna (113.Z)

Fjelna ligger i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Elva renner ut i Vinjefjorden ved Vinjeøra som ligger rett sør for Reitholmen. Laksen fra Reitholmen må svømme en distanse på 99 km til utløpet av elva. Gytebestandsmålet for Fjelna er på 81 – 161 kilo holaks. De fleste prøvene som er innsendt kommer fra laks fra 76 til 85 cm og er tatt fra siste halvdel av juni til slutten av august. Tre prøver tatt 17 oktober er fra laks på 48 til 70 cm, mens en fjerde prøve er fra laks på 76 cm.

- Alle de 7 prøvene på 76 cm og lengre er fra laks som kommer fra Reitholmen.
- De tre minste prøvene er fra laks som ikke kommer fra Reitholmen.



Figur 4. De tre minste laksene (innrammet) fra 48 – 70 cm kommer ikke fra Reitholmen og viser dermed et litt typisk bilde for fangstene på en del lokaliteter: den store laksen kommer fra Reitholmen, mens den mindre har annet opphav.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	22.06.2024	89 cm	NR12	Reitholmen
2	25.06.2026	76 cm	R6001	Reitholmen
3	25.06.2026	82 cm	R6002	Reitholmen
4	06.07.2024	85 cm	R606	Reitholmen
5	27.08.2024	82 cm	R89	Reitholmen
6	27.08.2024	81 cm	R90	Reitholmen
7	17.10.2024	48 cm	AK75	Ikke Reitholmen
8	17.10.2024	70 cm	AK76	Ikke Reitholmen
9	17.10.2024	67 cm	AK77	Ikke Reitholmen
10	17.10.2024	76 cm	AK78	Reitholmen

Ingdalselva (120.4Z)

Ingdalselva ligger i Trondheimsfjorden 24 km vest for Trondheim og 54 km øst for Reitholmen. Gytebestandsmålet er på 340 – 680 kilo holaks. Det er levert inn skjellprøve fra to laks på 84 og 88 cm.

- Begge prøvene kommer fra laks som har rømt fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	27.05.2024	84 cm	NR2	Reitholmen
2	27.06.2024	88 cm	NR1	Reitholmen

Surna (112.Z)

Elva Surna har sitt utløp ved Surnadalsøra innerst i Surnadalsfjorden i Møre og Romsdal. Avstanden til Reitholmen er på 125 kilometer, og elva har et gytebestandsmål på 3627 – 7254 kilo holaks. Elva er i 2024 en del av OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk). Surna ble stengt for fiske 23. juni i sommer. Det er sendt inn skjellprøve fra 13 oppdrettslaks tatt i Surna og det foreligger nå prøvesvar på samtlige. Den første oppdrettslaksen ble tatt 22. juni, og samtlige laks er fra 79 cm og opp til 99 cm.

- 10 av de 15 skjellprøvene som er analysert stammer fra laks som har rømt fra Reitholmen.
- Det er i Surna ingen forskjell i størrelse på laksen som kommer fra Reitholmen og den som har annet opphav.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	22.06.2024	82 cm	NR3	Reitholmen
2	27.08.2024	86 cm	R88	Reitholmen
3	27.08.2024	93 cm	R87	Ikke Reitholmen
4	16.09.2024	89 cm	R82	Reitholmen
5	28.09.2024	99 cm	AK73	Ikke Reitholmen
6	21.09.2024	79 cm	AK124	Reitholmen
7	21.09.2024	82 cm	AK125	Reitholmen
8	24.09.2024	82 cm	AK126	Ikke Reitholmen
9	25.09.2024	89 cm	AK127	Reitholmen
10	25.09.2024	85 cm	AK128	Reitholmen
11	25.09.2024	85 cm	AK129	Ikke Reitholmen
12	26.09.2024	85 cm	AK171	Reitholmen
13	26.09.2024	86 cm	AK172	Reitholmen
14	29.09.2024	85 cm	AK130	Reitholmen
15	30.09.2024	82 cm	AK131	Ikke Reitholmen

Eira (104.Z)

Elva Eira ligger øst for Molde med utløp innerst i Eresfjorden. Fra utløpet er det 235 km i nordøstlig retning til Reitholmen. Elva har et gytebestandsmål på 571 – 1142 kg holaks. I likhet med flere andre elver ble Eira stengt for fiske 23. juni i sommer. Dagen før ble det tatt en oppdrettslaks på 83 cm. De øvrige 9 laksene er tatt ut i oktober.

- Laksen som ble tatt i det ordinære laksefiske kommer fra Reitholmen.
- Av de 9 prøvene som er innlevert i oktober, kommer 3 fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	22.06.2024	83 cm	NR4	Reitholmen
2	02.10.2024	79 cm	AK110	Reitholmen
3	02.10.2024	73 cm	AK189	Ikke Reitholmen
4	02.10.2024	74 cm	AK111	Ikke Reitholmen
5	07.10.2024	84 cm	AK112	Reitholmen
6	07.10.2024	83 cm	AK113	Ikke Reitholmen

7	07.10.2024	96 cm	AK114	Reitholmen
8	22.10.2024	92 cm	AK115	Ikke Reitholmen
9	22.10.2024	-	AK116	Ikke Reitholmen
10	22.10.2024	-	AK117	Ikke Reitholmen

Nordelva (133.3Z)

Nordelva ligger på Fosen-halvøya på grensa mellom indre Fosen og Bjugn. Elva er bare 4 km lang og har et gytebestandsmål på 431 – 719 kilo holaks. Med sin beliggenhet innerst i Stjørnfjorden vil den kunne samle opp mye laks som går i nord-østlig retning, og det kan forklare det høye antallet som er tatt i ei lita elv. Etter Orkla er Nordelva den elva hvor det er tatt flest oppdrettslaks. På bare to dager i begynnelsen av august ble det harpunert til sammen 47 oppdrettslaks. Til sammen er det levert inn 66 skjellprøver.

- 64 av de 66 skjellprøvene som ble undersøkt kommer fra laks som har rømt fra Reitholmen.
- Den minste laksen på 63 cm, og en med ukjent lengde, kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	19.06.2024	90 cm	NR5	Reitholmen
2	19.06.2024	72 cm	NR6	Reitholmen
3	02.07.2024	84 cm	RN651	Reitholmen
4	02.07.2024	82 cm	R607	Reitholmen
5	04.07.2024	81 cm	R608	Reitholmen
6	09.07.2024	70 cm	R609	Reitholmen
7	09.07.2024	78 cm	R610	Reitholmen
8	03.08.2024	74 cm	RN652	Reitholmen
9	05.08.2024	-	R6032	Reitholmen
10	05.08.2024	-	R6031	Reitholmen
11	05.08.2024	-	R6030	Reitholmen
12	05.08.2024	-	R6029	Reitholmen
13	05.08.2024	-	R6028	Reitholmen
14	05.08.2024	-	R6027	Ikke Reitholmen
15	05.08.2024	-	R6026	Reitholmen
16	05.08.2024	-	R6025	Reitholmen
17	05.08.2024	-	R6033	Reitholmen
18	05.08.2024	83 cm	R6010	Reitholmen
19	05.08.2024	85 cm	R6024	Reitholmen
20	05.08.2024	87 cm	R6023	Reitholmen
21	05.08.2024	88 cm	R6022	Reitholmen
22	05.08.2024	82 cm	R6021	Reitholmen
23	05.08.2024	87 cm	R6020	Reitholmen
24	05.08.2024	89 cm	R6019	Reitholmen
25	05.08.2024	87 cm	R6018	Reitholmen
26	05.08.2024	84 cm	R6017	Reitholmen
27	05.08.2024	84 cm	R6016	Reitholmen
28	05.08.2024	82 cm	R6015	Reitholmen
29	05.08.2024	88 cm	R6014	Reitholmen
30	05.08.2024	85 cm	R6013	Reitholmen
31	05.08.2024	86 cm	R6012	Reitholmen
32	05.08.2024	87 cm	R6011	Reitholmen

33	06.08.2024	82 cm	R6036	Reitholmen
34	06.08.2024	77 cm	R6037	Reitholmen
35	06.08.2024	92 cm	R6038	Reitholmen
36	06.08.2024	80 cm	R6039	Reitholmen
37	06.08.2024	86 cm	R6040	Reitholmen
38	06.08.2024	90 cm	R6041	Reitholmen
39	06.08.2024	79 cm	R6042	Reitholmen
40	06.08.2024	90 cm	R6043	Reitholmen
41	06.08.2024	90 cm	R6044	Reitholmen
42	06.08.2024	90 cm	R6045	Reitholmen
43	06.08.2024	82 cm	R6046	Reitholmen
44	06.08.2024	80 cm	R6047	Reitholmen
45	06.08.2024	79 cm	R6048	Reitholmen
46	06.08.2024	82 cm	R6049	Reitholmen
47	06.08.2024	78 cm	R6050	Reitholmen
48	06.08.2024	84 cm	R6051	Reitholmen
49	06.08.2024	80 cm	R6052	Reitholmen
50	06.08.2024	85 cm	R6053	Reitholmen
51	06.08.2024	85 cm	R6054	Reitholmen
52	06.08.2024	84 cm	R6055	Reitholmen
53	06.08.2024	63 cm	R6056	Ikke Reitholmen
54	06.08.2024	91 cm	R6034	Reitholmen
55	06.08.2024	85 cm	R6035	Reitholmen
56	16.09.2024	91 cm	R6063	Reitholmen
57	17.09.2024	94 cm	R6064	Reitholmen
58	17.09.2024	87 cm	R6065	Reitholmen
59	17.09.2024	81 cm	R6066	Reitholmen
60	17.09.2024	88 cm	R6067	Reitholmen
61	17.09.2024	79 cm	R6068	Reitholmen
62	17.09.2024	78 cm	R6069	Reitholmen
63	17.09.2024	92 cm	R6070	Reitholmen
64	17.09.2024	84 cm	R6071	Reitholmen
65	17.09.2024	76 cm	R6072	Reitholmen
66	17.09.2024	78 cm	R6073	Reitholmen

Driva (109.Z)

Elva Driva går gjennom både Trøndelag og Møre og Romsdal og har utløp i Sunndalsøra. Utløpet er 156 km sørover fra Reitholmen. Driva er en del av OURO i 2024 (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) og hele Drivavassdraget har et gytebestandsmål på 4555 – 9110 kg holaks. 16 skjellprøver er innlevert fra elva fra tidsrommet 21. juni til 9. september.

- De 12 første oppdrettslaksene tatt fram til 1. august er fra Reitholmen, i tillegg til den som er tatt 9 september.
- De to smålaksene på 55 cm, samt en på 85 som ble tatt 22. august, kommer ikke fra Reitholmen. Det samme gjelder de fire laksene som er tatt i oktober.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	21.06.2024	85 cm	NR10	Reitholmen
2	22.06.2024	70 cm	NR11	Reitholmen
3	22.06.2024	85 cm	NR9	Reitholmen
4	29.06.2024	90 cm	R603	Reitholmen
5	04.07.2024	84 cm	R604	Reitholmen
6	06.07.2024	81 cm	R602	Reitholmen
7	08.07.2024	81 cm	R601	Reitholmen
8	13.07.2024	91 cm	R605	Reitholmen
9	21.07.2024	87 cm	R626	Reitholmen
10	24.07.2024	86 cm	R625	Reitholmen
11	25.07.2024	82 cm	R5044	Reitholmen
12	01.08.2024	89 cm	R633	Reitholmen
13	22.08.2024	85 cm	RN653	Ikke Reitholmen
14	01.09.2024	55 cm	RN674	Ikke Reitholmen
15	07.09.2024	55 cm	RN675	Ikke Reitholmen
16	09.09.2024	84 cm	R5063	Reitholmen
17	15.10.2024	81 cm	AK167	Ikke Reitholmen
18	20.10.2024	74 cm	AK168	Ikke Reitholmen
19	23.10.2024	75 cm	AK169	Ikke Reitholmen
20	26.10.2024	75 cm	AK170	Ikke Reitholmen

Fetvassdraget (097.7Z)

Fetvassdraget (Velledalselva) ved Sykkylven har et gytebestandsmål på 363 – 605 kilo holaks. Avstanden til Reitholmen er på 250 km i sørlig retning. En oppdrettslaks ble tatt i elva 7. juli.

- Laksen stammer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	07.07.2024	90	R613	Ikke Reitholmen

Ørstaelva (095.Z)

Ørstaelva ligger like sør for Ulsteinvik hvor den renner ut i Velle sentrum og Ørsta fjorden. Fra utløpet er det i overkant av 260 km nordøstover til Reitholmen. Ørstaelva er i 2024 en del av OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk). Gytebestandsmålet er 1015 – 1691 kilo holaks.

- Samtlige tre prøver kommer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	28.06.2024	85 cm	R612	Reitholmen
2	29.06.2024	90 cm	R611	Reitholmen
3	17.07.2024	90 cm	RN655	Reitholmen

Steinsdalselva (137.2Z)

Steinsdalselva renner ut i Osenfjorden 100 km nordøst for Reitholmen. Elva har et gytebestandsmål på 905 – 1810 kilo holaks. Det er levert inn skjellprøve fra 12 oppdrettslaks i elva.

- 3 av laksene tatt i juni/juli stammer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	30.06.2024	86 cm	R615	Reitholmen
2	07.07.2024	80 cm	R614	Ikke Reitholmen
3	16.07.2024	83 cm	R621	Reitholmen
4	17.07.2024	87 cm	R622	Reitholmen
5	02.09.2024	70 cm	AK160	Ikke Reitholmen
6	02.09.2024	66 cm	AK161	Ikke Reitholmen
7	02.09.2024	58 cm	AK162	Ikke Reitholmen
8	03.09.2024	65 cm	AK158	Ikke Reitholmen
9	03.09.2024	61 cm	AK159	Ikke Reitholmen
10	06.09.2024	50 cm	AK156	Ikke Reitholmen
11	06.09.2024	75 cm	AK157	Ikke Reitholmen
12	17.09.2024	58 cm	AK163	Ikke Reitholmen

Hustadelva (107.6Z)

Hustadelva har utløp i Hustad 25 km nord for Molde. Elva renner nesten direkte ut på havet og har to løp, Søre Hustadelva og Nørdre Hustadelva. Avstanden til Reitholmen er 137 km og gytebestandsmålet er på 333 – 589 kilo holaks. Det er levert en skjellprøve til sporing.

- Den ene skjellprøven som er sendt inn er av laks som kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	30.06.2024	83 cm	R616	Reitholmen

Todalselva (113.6Z)

Todalselva, renner ut i Vinjefjorden og ligger 80 km sør sørvest for Reitholmen. Gytebestandsmålet er på 164 kilo holaks. Det er levert inn tre prøver fra oppdrettslaks som ble tatt 10. juli (84 cm) og 22. oktober (to laks på 54 cm).

- Analysen viser at laksen på 84 cm kommer fra Reitholmen. De øvrige to har annet opphav.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	10.07.2024	84 cm	R617	Reitholmen
2	22.10.2024	54 cm	AK122	Ikke Reitholmen
3	22.10.2024	54 cm	AK123	Ikke Reitholmen

Ulvåa (111.5Z)

Ulvåa (Ålvundelva) renner ut i Ålvund innerst i Ålvundfjorden. Fra utløpet er det 139 km i nordlig retning til Reitholmen. Elva har en svært kort anadrom strekning og har ikke et gytebestandsmål. Det er sendt inn skjellprøver fra fire laks som er tatt i den korte elva.

- Alle 4 skjellprøvene er fra laks som kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	30.06.2024	85 cm	R618	Reitholmen
2	30.06.2024	87 cm	R619	Reitholmen
3	24.07.2024	79 cm	R631	Reitholmen
4	02.08.2024	87 cm	R634	Reitholmen

Hildreelva (102.11Z)

Hildreelva er ei lita elv som går inn til Hildrevatnet ca. 3 km inn i landet fra Hildre sentrum like nord for Ålesund. Avstanden til Reitholmen er 180 km. Gytebestandsmålet er på kun 17 – 23 kilo holaks. Det er levert inn skjellprøve fra en laks på 86 cm som ble tatt 7. juli.

- Skjellprøven som er analysert er fra laks som kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	07.07.2024	86	R620	Reitholmen

Namsen (139.Z)

Namsen er en av de beste lakseelvene i Norge og har i flere år vært elva med størst fangst. Gytebestandsmålet er 11161 – 26148 kg holaks, og elva ligger 175 km nordøst for Reitholmen. Det er innlevert skjellprøver fra 7 laks, og bortsett fra en på 59 og en på 70 cm er de øvrige 80 cm eller lengre.

- De 4 skjellprøvene som stammer fra laks rømt fra Reitholmen kommer alle fra laks på over 80 cm.
- Laksen på 59, 70 og 90 cm kommer ikke fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	26.05.2024	59 cm	0260	Ikke Reitholmen
2	15.07.2024	80 cm	R624	Reitholmen
3	18.07.2024	89 cm	R623	Reitholmen
4	11.09.2024	84 cm	RN666	Reitholmen
5	11.09.2024	86 cm	RN667	Reitholmen
6	15.09.2024	70 cm	AK132	Ikke Reitholmen
7	22.09.2024	90 cm	AK133	Ikke Reitholmen

Salvassdraget (140.Z)

Salvassdraget (inkludert Moelva/Moselva og Salvatnet) har i flere år hatt et betydelig innslag av oppdrettslaks og dermed vært en fast del av OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk). Elva inngår også i dette arbeidet for 2024. Elva har en avstand på 170 km fra Reitholmen og har et gytebestandsmål på 598 – 1196 kg holaks. Det er sendt inn skjellprøver i flere omganger fra elva. Den første oppdrettslaksen ble tatt 18. juni. En stor andel av de innleverte prøvene kommer fra laks som er mindre enn de som er tatt etter rømmingen og stammer ikke fra Reitholmen.

- Av de 39 skjellprøvene som er analysert, er det de kun 3 som kommer fra Reitholmen.
- Laksen som kommer fra Reitholmen har en lengde på 89, 90 og 91 og cm (de tre lengste).
- De øvrige 27 er fra 62 til 86 cm og stammer ikke fra rømmingen på Reitholmen.
- Salvassdraget skiller seg ut fra andre elver/lokaliteter i området med en svært liten andel av laksen fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	18.06.2024	75 cm	R637	Ikke Reitholmen
2	21.06.2024	90 cm	R627	Reitholmen
3	21.06.2024	77 cm	R638	Ikke Reitholmen
4	02.07.2024	69 cm	R639	Ikke Reitholmen
5	03.07.2024	65 cm	R628	Ikke Reitholmen
6	09.07.2024	70 cm	R629	Ikke Reitholmen
7	11.07.2024	91 cm	R636	Reitholmen
8	19.07.2024	68 cm	R630	Ikke Reitholmen
9	23.07.2024	62 cm	R635	Ikke Reitholmen
10	25.07.2024	89 cm	RN642	Reitholmen
11	31.07.2024	-	RN643	Ikke Reitholmen
12	02.08.2024	70 cm	RN644	Ikke Reitholmen
13	13.08.2024	60 cm	RN645	Ikke Reitholmen
14	14.08.2024	-	AK152	Ikke Reitholmen
15	15.08.2024	55 cm	AK151	Ikke Reitholmen
16	15.08.2024	70 cm	RN646	Ikke Reitholmen
17	16.08.2024	55 cm	RN647	Ikke Reitholmen
18	16.08.2024	60 cm	AK25	Ikke Reitholmen
19	18.08.2024	78 cm	RN648	Ikke Reitholmen
20	19.08.2024	50 cm	AK153	Ikke Reitholmen
21	19.08.2024	69 cm	RN649	Ikke Reitholmen
22	19.08.2024	70 cm	RN650	Ikke Reitholmen
23	20.08.2024	68 cm	AK26	Ikke Reitholmen
24	21.08.2024	52 cm	AK154	Ikke Reitholmen
25	22.08.2024	60 cm	AK27	Ikke Reitholmen
26	22.08.2024	70 cm	AK28	Ikke Reitholmen
27	23.08.2024	57 cm	AK155	Ikke Reitholmen
28	23.08.2024	75 cm	AK29	Ikke Reitholmen
29	30.08.2024	55 cm	AK30	Ikke Reitholmen
30	05.09.2024	65 cm	AK31	Ikke Reitholmen
31	10.09.2024	80 cm	AK32	Ikke Reitholmen

32	10.09.2024	60 cm	AK33	Ikke Reitholmen
33	15.09.2024	60 cm	AK34	Ikke Reitholmen
34	15.09.2024	68 cm	AK35	Ikke Reitholmen
35	16.09.2024	75 cm	AK74	Ikke Reitholmen
36	18.09.2024	76 cm	AK36	Ikke Reitholmen
37	22.09.2024	70 cm	AK37	Ikke Reitholmen
38	03.10.2024	65 cm	AK49	Ikke Reitholmen
39	03.10.2024	86 cm	AK50	Ikke Reitholmen

Rauma (103.Z)

Elva Rauma renner ut ved Åndalsnes sørøst for Molde og 220 km fra Reitholmen. Gytebestandsmålet i elva er på 3912-7823 kilo holaks. Det er tatt til sammen åtte oppdrettslaks i vassdraget.

- 6 av de åtte prøvene fra Rauma er fra laks som kommer fra Reitholmen.
- Mens laksen fra Reitholmen er fra 74 til 98 cm er de to øvrige på 62 og 65 cm.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	07.08.2024	98 cm	R640	Reitholmen
2	02.10.2024	75 cm	AK56	Reitholmen
3	02.10.2024	90 cm	AK57	Reitholmen
4	02.10.2024	83 cm	AK58	Reitholmen
5	04.10.2024	62 cm	AK60	Ikke Reitholmen
6	04.10.2024	65 cm	AK61	Ikke Reitholmen
7	04.10.2024	74 cm	AK62	Reitholmen
8	07.10.2024	98 cm	AK59	Reitholmen

Nordfolda (142.3AZ)

Nordfolda er en del av Kongsmoelva som har et gytebestandsmål på 460 – 919 kg holaks. Elva renner ut i Kongsmoen som ligger innerst i Foldafjorden (øst for Kolvereid og Rørvik). Elva ligger med en avstand på 230 km fra Reitholmen i nordøstlig retning. Det er levert to skjellprøver tatt av liten oppdrettslaks på 46 og 53 cm.

- Skjellprøvene er fra laks som ikke kommer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	04.07.2024	53 cm	R641	Ikke Reitholmen
2	12.08.2024	46 cm	AK166	Ikke Reitholmen

Eidevassdraget (145.2Z)

Eidevassdraget ligger i Bindal kommune i Nordland og går opp i Eidevatnet og Storvatnet. Elva befinner seg 245 km nordøst for Reitholmen og har et gytebestandsmål på 117 – 233 kg holaks. Det ble tatt en oppdrettslaks i elva i slutten av august.

- Skjellprøven er fra laks som kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	22.08.2024	78 cm	RN654	Reitholmen

Bondalselva (097.12Z)

Bondalselva ligger i Ørsta kommune og har utløp i Sæbø i Hjørundfjorden. Elva ligger 270 km sørvest for Reitholmen, og har et gytebestandsmål på 437 – 728 kilo holaks. En oppdrettslaks er tatt i elva i slutten av august.

- Skjellprøven er fra laks som kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	23.08.2024	85 cm	RN656	Reitholmen

Teksdalselva (134Z)

Teksdalselva ligger på Fosenhalvøya og har utløp like sør for Lysøysundet i Naustbukta, 50 km nordøst for Reitholmen. Den 2 km lange elva går sørover og opp i Teksdalsvatnet og har et gytebestandsmål på bare 37 – 62 kilo. En oppdrettslaks er tatt i elva i slutten av august.

- Skjellprøvene er fra laks som ikke kommer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	27.08.2024	79 cm	RN657	Ikke Reitholmen
2	22.10.2024	54 cm	AK122	Ikke Reitholmen
3	22.10.2024	54 cm	AK123	Ikke Reitholmen

Flostrand (157.42Z)

Flostrand har utløp i Flostrand (3.5 mil vest for Mo i Rana) og er bare noen hundre meter lang før den kommer opp i Flostrandvatnet. Den ligger 365 km nordøst for Reitholmen. Gytebestandsmålet er 60 kilo holaks (Lakseregisteret, Miljødirektoratet) og i 2022 var måloppnåelsen på 653% (SNA-rapport 15/2023, Videoovervåking av anadrom laksefisk i Flostrandvassdraget i 2022). Elva er en av elvene med tiltak fra OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) i 2024, og det ble i den sammenheng tatt ut en oppdrettslaks 3. september.

- Laksen kommer fra Reitholmen og er den som har svømt lengst.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	03.09.2024	91 cm	R74	Reitholmen

Storelva (Tosbotn, 144.7Z)

Storelva i Tosbotn (Brønnøy) er en av over 100 elver i Norge med navnet Storelva. Elva har utløp ved Tosbotn i Brønnøy kommune 285 km nordøst for Reitholmen. Gytebestandsmålet er 70 – 140 kilo. Elva er en av elvene med tiltak fra OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) i 2024, og det ble i den sammenheng tatt ut fire oppdrettslaks 4. september. Det ble senere levert inn nye skjellprøver fra de tre laksene med for lite DNA, samt en liten laks på 46 cm tatt 24. september.

- Av de 5 laksene som er tatt i Storelva i Tosbotn kommer 3 fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	04.09.2024	84 cm	R75	Reitholmen
2	04.09.2024	93 cm	R76	For lite DNA
3	04.09.2024	96 cm	R77	For lite DNA
4	04.09.2024	99 cm	R78	For lite DNA
2*	04.09.2024	93 cm	AK102	Reitholmen
3*	04.09.2024	96 cm	AK103	Reitholmen
4*	04.09.2024	99 cm	AK104	Ikke Reitholmen
5	24.09.2024	46 cm	AK121	Ikke Reitholmen

*erstatningsprøver

Laksåga (166.5Z)

Laksåga (Nordfjorden) er en del av Laksådalsvassdraget og ligger 550 km nordøst for Reitholmen. Elva er en del av har et gytebestandsmål på 102AK102 – 305 kilo holaks. Elva er en av elvene med tiltak fra OURO (Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) i 2024, og det ble i den sammenheng tatt ut tre oppdrettslaks 9. september.

- Ingen av de tre prøvene kommer fra laks som har rømt fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	11.09.2024	50 cm	R79	Ikke Reitholmen
2	11.09.2024	85 cm	R80	Ikke Reitholmen
3	11.09.2024	73 cm	R81	Ikke Reitholmen

Oselva (102.2Z)

Oselva (også kalt Storelva eller Vatneelva) er ei kort elv på om lag 400 meter i Haram kommune. Elva har sitt utløp i tettstedet Vatne og går opp i Vatnevatnet. Gytebestandsmålet er på beskjedne 31 kilo holaks og den ligger 195 km fra Reitholmen. Det var mistanke om at prøven som ble levert inn er fra en regnbueørret. OURO-elv i 2024.

- Prøven gav ikke prøvesvar i DNA-analysen, noe som styrker mistanken om at det er en regnbueørret.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	16.08.2024	-	AK9	For lite DNA

Røssåga (155.Z)

Elva Røssåga ligger øst for Nesna hvor den renner ut i Sørfjorden ved tettstedet Bjerka. Gytebestandsmålet er på 624 – 1873 kg holaks og avstanden til Reitholmen er 387 km.

- Laksen i Røssåga kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	03.09.2024	65 cm	AK21	Ikke Reitholmen

Søya (111.7Z)

Søya renner ut i Mulnesbukta i Stangvikfjorden like ved ferjekaia på Kvanne. Elva har et gytebestandsmål på 621 – 1241 kg holaks. Utløpet av elva er 140 km fra Reitholmen i sørlig retning, inn fjorden fra Kristiansund.

- Oppdrettslaksen i Søya kommer fra Reitholmen

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	23.09.2024	78 cm	AK22	Reitholmen

Russelvvassdraget (218.Z)

Russelvvassdraget er en av våre nordligste elver med sin beliggenhet ved Kokelv like nord for Reppafjorden. Elva har et gytebestandsmål på 120 – 361 kg holaks og er ei av elvene hvor OURO skal ta ut oppdrettslaks i 2024. Avstanden til Reitholmen er på hele 1100 km.

- Oppdrettslaksene kommer ikke fra Reitholmen

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	12.09.2024	60 cm	AK164	Ikke Reitholmen
2	29.09.2024	-	AK51	Ikke Reitholmen
3	29.09.2024	71 cm	AK165	Ikke Reitholmen

Norddalselva (135.ZB)

Norddalselva har felles utløp med Stordalselva og renner ut i Åfjord på Fosenhalvøya. Avstanden til Reitholmen er på ca. 70 km og elva har et gytebestandsmål på 625 – 1251 kg holaks.

- Oppdrettslaksen i Norddalselva kommer ikke fra Reitholmen

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	31.08.2024	51 cm	AK55	Ikke Reitholmen

Kinso (050.1Z)

Elva Kinso ligger i Hordaland fylke rett øst for Bergen og langt inn i Hardangerfjorden. Kinso har utløpet sitt i Kinsarvik og avstanden til Reitholmen er på 650 km. Elva har et gytebestandsmål på 95 – 189 kilo holaks. Det ble levert inn skjellprøver fra to oppdrettslaks.

- Oppdrettslaksene i Kinso kommer ikke fra Reitholmen

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	05.10.2024	85 cm	AK71	Ikke Reitholmen
2	05.22.2024	82 cm	AK177	Ikke Reitholmen

Vosso (062.Z)

Elva Vosso ligger nordvest for Kinso med utløp Evanger. Vosso har et gytebestandsmål på 1583 – 3166 kilo holaks og avstanden til Reitholmen er på 545 km. Vossovassdraget er en av elvene hvor OURO skal ta ut oppdrettsfisk i 2024. Det er levert inn skjellprøve fra en oppdrettslaks.

- Oppdrettslaksen i Vosso kommer ikke fra Reitholmen

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	04.10.2024	75 cm	AK72	Ikke Reitholmen

Søa (119.1Z)

Søa går fra Rovatnet og ut i fjorden ved Kyrksøteræra i Heim kommune. Elva, som er ca. 2 km lang, har et gytebestandsmål på 112 – 256 kilo holaks. Avstanden til Reitholmen er 42 km.

- Den ene oppdrettslaksen som er tatt i Søa kommer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	17.10.2024	86 cm	AK79	Reitholmen

Litldalselva (Litjdalselva på konvolutt) (109.5Z)

Litldalselva er naboelva til Driva og renner ut i Sunndalsøra. Utløpet er 156 km sørover fra Reitholmen og elva har et gytebestandsmål på 252 kilo holaks

- Oppdrettslaksen som ble tatt i Litldalselva stammer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	24.10.2024	84 cm	AK406	Reitholmen

Vikelva Bjørke (097.2Z)

Vikelva med tilhørende vann ligger i Møre og Romsdal 265 km fra Reitholmen. Elva har et gytebestandsmål på kun 169 kilo holaks.

- Begge oppdrettslaksene som er tatt i elva stammer fra Reitholmen. Dette er de to prøvene med opphav fra Reitholmen som er tatt lengst sør.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	24.06.2024	93 cm	AK205	Reitholmen
2	16.07.2024	88 cm	AK206	Reitholmen

For mange av de siste elvene det kom inn prøver fra var det ingen laks som stammet fra Reitholmen. Dette var stort sett elver langt nord i landet, i tillegg til to som ligger langt sør og øst, og to som ligger sør for Reitholmen, men innfor området hvor det er tatt laks fra den aktuelle rømmingen. I elvene som er nevnt under er det tatt til sammen 50 prøver med annet opphav enn Reitholmen.

Sandevassdraget (013.Z)

Sandevassdraget eller Sandeelva har et gytebestandsmål på 171 kilo holaks, ligger på Østlandet med en avstand til Reitholmen på 1100 km.

- Laksen kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	30.10.2024	62 cm	AK197	Ikke Reitholmen

Jondalselva (047.2Z)

Elva renner ut i Jondal øst for Bergen og er 620 km fra Reitholmen. Den lakseførende strekningen er på bare 1 km og gytebestandsmålet er på 54 kilo holaks. OURO-vassdrag.

- Laksen kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	06.11.2024	67 cm	AK196	Ikke Reitholmen

Osenvassdraget (105.Z)

Osenvassdraget befinner seg vest for Molde 210 km fra Reitholmen. Gytebestandsmålet er på 892 kilo holaks.

- Ingen av prøvene er fra laks som kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	20.09.2024	49 cm	AK207	Ikke Reitholmen
2	20.09.2024	60 cm	AK208	Ikke Reitholmen
3	05.10.2024	72 cm	AK209	Ikke Reitholmen
4	05.10.2024	80 cm	AK210	Ikke Reitholmen
5	06.10.2024	71 cm	AK211	Ikke Reitholmen
6	07.10.2024	60 cm	AK212	Ikke Reitholmen
7	10.10.2024	80 cm	AK213	Ikke Reitholmen
8	12.10.2024	74 cm	AK214	Ikke Reitholmen

Breivikelva (103.42Z)

Breivikelva er ei lita elv uten gytebestandsmål. Den ligger 220 km fra Reitholmen.

- De to oppdrettslaksene som ble tatt i elva kommer ikke fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	28.09.2024	68 cm	AK215	Ikke Reitholmen
2	28.09.2024	86 cm	AK216	Ikke Reitholmen

Altaelva (212.Z)

Altaelva er en av våre mest tradisjonsrike lakseelver og har et gytebestandsmål på 9098 – 15163 kg holaks. Elva renner ut i Altafjorden, 1060 km nordøst for Reitholmen.

- Ingen av de fire prøvene kommer fra laks som stammer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	05.06.2024	83 cm	AK134	Ikke Reitholmen
2	07.06.2024	66 cm	AK135	Ikke Reitholmen
3	07.08.2024	60 cm	AK137	Ikke Reitholmen
4	14.08.2024	54 cm	AK136	Ikke Reitholmen

Repparfjordelva (213.Z)

Repparfjordelva har utløp innerst i Repparfjorden, 1095 km nordøst for Reitholmen. Repparfjorden er en nasjonal laksefjord og har vært hyppig omtalt i media knyttet til saken om gruvedrift. Elva har et gytebestandsmål på 1650 – 4951 kg holaks.

- Ingen av de fem prøvene kommer fra laks som stammer fra Reitholmen.

Nummer	Fangstdato	Lengde	Id.	Opphav
1	14.06.2024	47 cm	AK138	Ikke Reitholmen
2	02.07.2024	51 cm	AK139	Ikke Reitholmen
3	06.07.2024	52 cm	AK140	Ikke Reitholmen
4	08.07.2024	51 cm	AK141	Ikke Reitholmen
5	28.08.2024	73 cm	AK142	Ikke Reitholmen

Lomselva (Lomsdalselva 148.Z)

Lomselva ligger i Nordland kommune og har utløp i Kuvika omlag 295 km fra Reitholmen. Elva har en lakseførende strekning på under 10 km og et gytebestandsmål på 221 kilo holaks. Det ble levert inn skjellprøve fra 2 oppdrettslaks som er tatt i elva. OURO-vassdrag.

- Ingen av prøvene er av laks som kommer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	30.08.2024	54 cm	AK190	Ikke Reitholmen
2	01.08.2024	64 cm	AK191	Ikke Reitholmen

Løksebotnvassdraget (Røyrbakkelva 191.4Z)

Vassdraget har utløp i Løksebotn i Salangen 715 km fra Reitholmen. Elva var en del av OURO i 2024 og det ble mottatt 4 prøver fra laks tatt i oktober.

- Ingen av prøvene er fra laks som kommer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	10.10.2024	70	AK192	Ikke Reitholmen
2	10.10.2024	55	AK193	Ikke Reitholmen
3	10.10.2024	72	AK194	Ikke Reitholmen
4	10.10.2024	57	AK195	Ikke Reitholmen

Storelva Lebesby (228.Z)

Elva ligger innerst i Laksefjorden, en sidegren til Porsangerfjorden 1235 km fra Reitholmen. Gytebestandsmålet er 1241 kilo holaks.

- Laksen kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	09.09.2024	51 cm	AK198	Ikke Reitholmen

Nordkjoselva (198.Z)

Nordkjoselva renner ut i Balsfjorden 875 km fra Reitholmen. Gytebestandsmålet er på 259 kilo holaks. OURO-vassdrag.

- Laksen kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	10.10.2024	92 cm	AK199	Ikke Reitholmen

Opløyelva (141.Z)

Opløyelva i Salsbruket sørvest for Rørvik ligger 193 km fra Reitholmen. Gytebestandsmålet er på 2 kilo holaks. For prøve AK204 var ikke lengden oppgitt (vekt 3500 g).

- Ingen av de 5 prøvene stammer fra laks som kommer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	11.08.2024	100 cm	AK200	Ikke Reitholmen
2	08.09.2024	56 cm	AK203	Ikke Reitholmen
3	14.09.2024	53 cm	AK201	Ikke Reitholmen

4	14.09.2024	59 cm	AK202	Ikke Reitholmen
5	26.09.2024	74 cm	AK204	Ikke Reitholmen

Burfjordelva (210.Z)

Burfjordelva renner ut i Burfjord i Kvæningen 1020 km fra Reitholmen. Gytebestandsmålet er på 352 kilo holaks. OURO-vassdrag.

- Ingen av de tre prøvene stammer fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	30.09.2024	63 cm	AK217	Ikke Reitholmen
2	30.09.2024	69 cm	AK218	Ikke Reitholmen
3	30.09.2024	61 cm	AK219	Ikke Reitholmen

Badderelva (209.8Z)

Badderelva renner ut innerst i Badderfjorden live sør for Burfjordelva med en avstand på 1025 km til Reitholmen. Elva har ikke et gytebestandsmål. OURO-vassdrag.

- De to oppdrettslaksene som ble tatt kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>		<i>Opphav</i>
1	30.09.2024	72	AK220	Ikke Reitholmen
2	30.09.2024	70	AK221	Ikke Reitholmen

Lysbotnvassdraget (194.3Z)

Lysbotnvassdraget renner ut 815 km nord for Reitholmen i Malangen. Gytebestandsmålet er på 336 kilo holaks. OURO-vassdrag.

- Laksen kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	09.09.2024	56 cm	AK222	Ikke Reitholmen

Åndervassdraget (194.6Z)

Åndervassdraget renner ut 750 km nord for Reitholmen i Tranøyfjorden. Gytebestandsmålet er på 378 kilo holaks. OURO-vassdrag.

- Laksen kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	09.10.2024	73 cm	AK223	Ikke Reitholmen

Kvalsundelva (213.6Z)

Elva renner ut i Kvalsundet like ved Kvaløya og Hammerfest 1075 km fra Reitholmen. Gytebestandsmålet er på 101 kg holaks. OURO-vassdrag.

- Laksen kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	12.09.2024	80 cm	AK224	Ikke Reitholmen

Signaldalselva (204.Z)

Elva renner ut i Storfjorden like sør for Skibotn 995 km fra Reitholmen. Gytebestandsmålet er på 655 kilo holaks. OURO-vassdrag.

- De tre oppdrettslaksene som ble tatt kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	08.10.2024	75 cm	AK225	Ikke Reitholmen
2	08.10.2024	75 cm	AK226	Ikke Reitholmen
3	10.10.2024	74 cm	AK227	Ikke Reitholmen

Skøelvassdraget (Skøelva 193.Z)

Skøelvassdraget i Sørreisa har en avstand på 740 km til Reitholmen. Gytebestandsmålet i elva er på 368 kilo holaks.

- De fire oppdrettslaksene som ble tatt kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	08.08.2024	58 cm	AK404	Ikke Reitholmen
2	28.08.2024	75 cm	AK403	Ikke Reitholmen
3	05.09.2024	68 cm	AK401	Ikke Reitholmen
4	15.09.2024	85 cm	AK402	Ikke Reitholmen

Breivikvassdraget (Tromsø 203.2Z)

Vassdraget ligger like øst for Tromsø og har et gytebestandsmål på 290 kg holaks. Avstanden til Reitholmen er på 900 km. OURO-vassdrag.

- Laksen som ble tatt i elva kommer ikke fra Reitholmen.

<i>Nummer</i>	<i>Fangstdato</i>	<i>Lengde</i>	<i>Id.</i>	<i>Opphav</i>
1	23.08.2024	61 cm	AK405	Ikke Reitholmen



Sporbarhet AS
E-post: helge.klungland@sporbarhet.com
Telefon: 918 97 737

30.08.2024

Rapport om rømmingshendelse 'Reiðholmen Agdenes 3'

Sporbarhet AS initierte 30.08.2024 søk i forbindelse med tilbagemelding om rømt laks.
26 laks ble fanget inn i område med breddegrad 63.6257 og lengdegrad 9.6501.

DNA-analyser fra 26 laks, viser at fisk tilhører rognbatchid 4435, 4747, 4852, 5109, 5134, 5368 og har 041A43E1C8, 041A5591E1, 041A559AC3, 982126056856748 som far.

Oversikt over lokaliteter med treff:

RognbatchID	Firma	Kommune	Lokalitetsnavn	Lok.nr	Mørd	Startdato	Sluttdato
5109, 5134							
4435, 5368							
4747, 4852	Larøy Midt AS	Hitra	Reiðholmen	13887	10	14.11.2022	05.05.2024

Oversikt over fisk til søk:

Prove-ID	Lengde (cm)	Furudato	Breddegrad	Lengdegrad	PTT	Rognbatchid
RA988	65	13.07.2024	63.6257	9.6501	982126056856748	5109, 5134
RA987	74	13.07.2024	63.6257	9.6501	041A5591E1	4747, 4852
RA938	78	12.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA879	65	10.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA878	75	10.07.2024	63.6257	9.6501	041A5591E1	4747, 4852
RA866	75	10.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA865	75	10.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA864	75	10.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA863	75	10.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA787	84	08.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA781	89	08.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA758	86	07.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA745	89	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA739	92	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA733	79	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA732	87	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA720	82	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA707	70	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA699	60	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A43E1C8	4435, 5368
RA680	80	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA665	80	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA664	95	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852
RA656	77	06.07.2024	63.6257	9.6501	041A559AC3	4747, 4852

Eksempel på rapport som genereres
automatisk i Dataportalen etter søk.

Posisjoner i kart

Orkla	63.317983	9.839072	
Gaula	63.342427	10.226555	
Nidelva	63.442375	10.413752	
Stjørdalselva	63.448821	10.904102	
Skauga	63.593154	9.91941	
Toåa	62.819371	8.698511	
Stordalselva F	63.958181	10.222263	Fosen/Åfjord
Stordalselva M	62.376842	6.979065	Møre/Stordal
Fjelna	63.203558	8.983083	
Valsøyfjorden	63.137606	8.548307	
Driva	62.676822	8.538609	
Nordelva	63.783358	10.121284	Fosen
Eira	62.685489	8.131943	
Surna	62.97079	8.656025	
Ingdalselva	63.461326	9.909496	
Reitholmen	63.60508	9.065609	
Namsenfjorden	64.545489	11.108551	
Kvaløya	65.003235	11.152153	
Agdenes	63.625677	9.650116	Mølnbukta
Ørstaelva	62.195144	6.125307	Storelva
Fetvassdraget	62.311665	6.613898	Velledalselva
Steinsdalselva	64.297877	10.505247	
Hustadelva	62.959467	7.091846	
Todalselva	63.198731	8.688726	Toåa
Namsen	64.459993	11.513329	
Ulvåa	62.837793	8.513246	Ålvundelva
Hildreelva	62.610344	6.3463	
Salvassdraget	64.690576	11.437197	Moelva
Rotnes i Åfjord	63.953658	10.209818	
Nordfolda	64.877157	12.438712	Kongsmovass.
Rauma	62.557011	7.672319	
Eidevassdraget	65.249341	12.437081	
Teksdalselva	63.855857	9.882674	
Bondalselva	62.205932	6.478329	
Flostrand	66.335851	13.372335	Rana
Storelva	65.330142	12.94919	Tosbotn
Laksåga	67.234807	15.696545	Sørfold
Oselva	62.55349	6.626129	Vatnevatnet
Røssåga	66.159331	13.791962	
Søya (Kvanne)	62.888764	8.539381	
Russelvvassdraget	70.619166	24.656754	
Norddalselva	63.958105	10.221405	
Kinso	60.378575	6.724491	
Vosso	60.618187	6.414471	
Kveitskjeret	63.825074	8.444195	
Søa	63.293036	9.088633	

Linesfjorden	63.981431	9.926118	Åfjord
Altaelva	69.968732	23.376245	
Reppafjordelva	70.445994	24.329224	
Lomselva	65.461541	12.776928	Lomsdalselva
Løksebotnvassdraget	68.933338	17.716012	
Jondalselva	60.276941	6.249332	
Sandeeelva	59.571332	10.24312	
Storelva Lebesby	70.359067	26.47984	
Nordkjoselva	69.215374	19.539185	
Opløyelva	64.798824	11.859355	
Vikelva	62.103903	6.548238	
Osenvassdraget	62.792453	7.720964	
Breivikvassdraget	62.58117	7.742958	
Burfjordelva	69.937898	22.040462	
Badderelva	69.846129	22.021923	
Lysbotnvassdraget	69.421623	17.94857	Lyselva
Åndervassdraget	69.165939	17.409275	
Kvalsundelva	70.502737	23.983326	
Signaldalselva	69.273167	19.910488	
Skøelvassdraget	69.13335	18.05603	Skøelva
Breivikvassdraget	69.65649	19.63304	Tromsø
Litjdalselva	62.670715	8.52479	
Laukhellevassdraget	69.229015	17.859135	Lakselva